



MatteCompagniet AS

HMS-matter & Gummiduker

KATALOG

Opp til 50 % avlastning med ergonomiske arbeidsplassmatter

Overalt der folk går og står i sitt daglige arbeid gir harde gulv veldig stor belastning på muskulatur, ledd, ryggrad og dermed tidlige belastningsskader.

Ved bruk av ergonomiske matter tilpasset den enkeltes arbeidsplass reduseres plager ved stående og gående arbeid. Stående og gående arbeid på harde gulv utsetter kroppen for unødig høye muskelspenninger, med økt trøtthet og lavere produktivitet som følger.

Ergonomiske arbeidsplassmatter motvirker trøtthet og stive muskler og gir samtidig maksimal arbeidskomfort. Man forbedrer prestasjonsevnen og beholder både sikkerheten og trivselen på arbeidsplassen.

FORDELER

- Forebygger kramper og sirkulasjonsproblem
- Minsker trøtthetsproblem i føtter, ben og rygg
- Risikoen for å skli minimeres
- Øker produktiviteten
- Bedre arbeidsmiljø gir færre fraværsdager





ERGONOMISKE ARBEIDSPLOSSMATTER ER EN FOREBYGGENDE LØSNING

Hos oss finner du arbeidsplassmatter for alle typer arbeidsplasser som tung industri, verkstedsmiljø, næringsmiddelindustri, helse, post, detaljhandel, bank osv. Mattene har forskjellige egenskaper og material og tilpasses til brukerens krav og behov.

Materialer

NATURGUMMI

Naturgummi har bra rive, slite og strekkfasthet. Er ikke bestandig mot olje og løsemidler. En «allround matte». Relativt dårlige aldringsegenskaper.

NEOPREN

Neopren har den beste "allround" kvaliteten. Den har middels god oljebestandighet, gode aldringsegenskaper og middels bra slitasjestyrke. Gode egenskaper mot syre, alkalier, saltoppløsninger og enkelte løsemidler og handels-oljer. Kan være selvslukkende.

NITRIL

Nitril anbefales for mineraloljer, alkoholer og petroleumsprodukter. God slitestyrke, tåler oljer, glødende spon og kjemikalier, men har dårlige aldringsegenskaper mot sollys og ozon. Nitrilgummi matter er meget sklisiske og er derfor spesielt velegnet i våte områder.

POLYURETAN

Polyuretan matter er meget slitesterke og gir en perfekt avlastning. Polyuretan matter er spesielt velegnet i tørre områder.

VINYL

Matter med vinyl overflate gir god avlastning og er ekstra lette å rengjøre. Derfor er matter i vinyl spesielt velegnet i laboratorier, helsevesenet, butikker og kontorer.

ELITE

For stående arbeid i tørre arbeidsområder som kontor, butikk, resepsjoner og kassepunkter.

Mattens profil og elastitet stimulerer blodsirkulasjonen og forebygger kramper, sirkulasjons- og trøtthetsproblem i føtter, ben og rygg.

Varenummer	Størrelse*	Tykkelse	Materiale	Farge
51706092	65x95 cm	14mm	Polyuretan	Grå
51706142	65x145 cm	14mm	Polyuretan	Grå
51709122	95x125 cm	14mm	Polyuretan	Grå
51709152	95x155 cm	14mm	Polyuretan	Grå
51709182	95x185 cm	14mm	Polyuretan	Grå
51709242	95x245 cm	14mm	Polyuretan	Grå

*Andre størrelser på forespørsel



DEMPING ○ ○ ○
SLITESTYRKE ○ ○ ○
SKLISIKKER ○ ○ ○

ELITE GUMMI

En rimelig løsning for en ergonomisk arbeidsplass ved stående arbeid. Passer til resepsjoner, butikker og andre tørre og våte områder.

HMS matte som gir en meget god avlastning. Mattens profil og elastitet stimulerer blodsirkulasjonen og forebygger kramper, sirkulasjons- og trøtthetsproblem i føtter, ben og rygg.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
53206091	60x90 cm	14mm	Naturgummi	Sort
53209121	90x120 cm	14mm	Naturgummi	Sort
53306091	60x120 cm	14mm	Natur/Nitril	Sort
53309121	90x120 cm	14mm	Natur/Nitril	Sort



DEMPING ○ ○ ○
SLITESTYRKE ○ ○ ○
SKLISIKKER ○ ○ ○

ELITE NITRIL

For stående arbeid i tøffe miljøer. Perfekt for områder der det forkommer olje, fett og glødene metalspon, kjøle og skjærevæske. Passer til bruk i slakteri, storkjøkken, meieri, offshore og verksted.

Mattens profil stimulerer blodsirkulasjonen og forebygger kramper, sirkulasjons - og trøtthetsproblemer i føtter, ben og rygg. Profilen gjør matten ekstra skliskker.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
53306091	60x90 cm	14 mm	Nitril	Sort
53365141	60x140 cm	14 mm	Nitril	Sort
53365181	60x185 cm	14 mm	Nitril	Sort
53395121	90x125 cm	14 mm	Nitril	Sort
53395151	90x155 cm	14mm	Nitril	Sort
53395181	90x185 cm	14mm	Nitril	Sort
53395241	90x245 cm	14mm	Nitril	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

ELITE GUMMI LØPER / ELITE GUMMI NITRIL LØPER

For stående arbeid der hvor det trengs lange lengder.
Bruksområder: Bensinstasjoner, Industri og monasje.

Den kulete overflaten stimulerer blodsirkulasjonen og forebygger kramper og sirkulasjons - og trøtthetsproblemer i føtter, ben og rygg.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
53210931	90 cm x 9,33 m	15 mm	Nitril	Sort
53210931-1	90 cm x pr.lpm	15 mm	Nitril	Sort
53310931	90 cm x 9,33 m	15 mm	Nitril	Sort
53310931-1	90 cm x pr.lpm	15 mm	Nitril	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ○
SKLISIKKER	● ● ●

KULEMATTE

Ved stående arbeid hvor det kan forekomme litt søl.
Motstandsdyktig mot mange industrielle kjemikaler.
Passer til industri og småkjøkken.

Den kuletet oversiden stimulerer blodsirkulasjonen i føttene ved mye stillestående arbeid. Gir god isolasjon mot harde kalde gulv. Baksiden består av PVC Skum.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
52009123	90cm x 12 m	15 mm	Vinyl	Lys Grå



DEMPING	● ● ○
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ○

RIBB

Passer til bruk i butikk, kontor lager og monteringsstasjoner.

Vektmessig en lett matte som er behagelig å stå på og som gir god ergonomisk avlastning ved stående og gående arbeid.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
51806183	61cm x 18,3m	9,5 mm	EPDM	Grå
51809183	91cm x 18,3m	9,5 mm	EPDM	Grå
51812183	122cm x 18,3m	9,5 mm	EPDM	Grå




DEMPING	● ○ ○
SLITESTYRKE	● ○ ○
SKLISIKKER	● ● ○

RIBB SUPER

Passer til bruk i butikk, kontor, lager og monteringsstasjoner.

Vektmessig en lett matte som er behagelig å stå på og som gir god ergonomisk avlastning. Ruglete overflate som gjør den sklisikker og med en forsterket overflatesjikt i forhold til vanlig Ribb.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
52206183	61cm x 18,3m	12,5 mm	EPDM	Grå
52209183	91cm x 18,3m	12,5 mm	EPDM	Grå
52212183	122cm x 18,3m	12,5 mm	EPDM	Grå



DEMPING	● ● ○
SLITESTYRKE	● ● ○
SKLISIKKER	● ● ○

SOFT

Maksimal avlastning ved stående og gående arbeid.
Passer til bruk i resepsjoner, kontorer, butikker, apotek og laboratorier.

Soft har en overflate av slitesterk naturgummi og en elastisk underside av nitricell. Den slette overflaten er både fin å se på og lett å holde ren. Fås i grå, gråmelert og gråstripet.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
52306183	61 cm x 10 m	11 mm	Gummi	Grå nyanser
52309183	91 cm x 10 m	11 mm	Gummi	Grå nyanser
52312183	122 cm x 10 m	11 mm	Gummi	Grå nyanser



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

ROVER KNEPUTE 3- I- EN

Til beskyttelse av knærne ved arbeid i tørre områder.
Kan lett rulles til nakke og hodestøtte.

Bærbar knepute med håndtak for bedre komfort. Tåler temperaturer fra -29 °C til 93 °C

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
651504231	36 x 53 cm	25 mm	Nitril cellegummi	Sort



ROVER KNEPUTE

Til beskyttelse av knærne ved arbeid i tørre områder.

Bærbar knepute med håndtak for bedre komfort. Tåler temperaturer fra -29 °C til 93 °C

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
651402401	20 x 40,5 cm	25 mm	Nitril cellegummi	Sort



ERGO CHECKER

Behagelig avlastningsmatte som passer ved stående og gående arbeid. Bruksområde: Verksted - og industrimiljø.

Mattens utforming og svikt gir god avlastning og ergonomi. Den lett mønstrede overflaten bidrar til at den er lett å rengjøre. Bakside av EPDM cellegummi. Kan på forespørsel leveres med dobbel bakside og på spesial mål.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
51507101	70 cm x 10 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort
51510101	100 cm x 10 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort
51514101	140 cm x 10 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

ERGO CHECKER ESD

Passer til bruk der hvor man trenger beskyttelse mot elektriske ladninger.

God avlastningsmatte som leder ut statisk elektrisitet. Bør brukes med jordingskontakt for best beskyttelse. Kan og leveres på spesial mål på forespørsel.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
51607201	70 cm x 2 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort
51607101	70 cm x 10 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort
51610101	100 cm x 10 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort
51614101	140 cm x 10 m	12 mm	Nitril/Natur	Sort
51600000	Jordingskontakt	12 mm	Nitril/Natur	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●



BILDE AV "LINK SOLID"

LINK SOLID

Allsidig arbeidsplassmatte som lett tilpases hver enkelt arbeidsplass. Passer til bruk i verksted, metallindustri og kjemisk industri.

Passer like bra foran den lille arbeidsbenken som over et stort arbeidsområde. Matten kan enkelt kobles sammen i bredde og lengde. Kan leveres med kantlist.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
5250909114	91 cm x 91 cm	14 mm	Nitril/natur	Sort
5201411	8 cm x 91 cm (Kantlist)	14 mm	Nitril/natur	Sort
52509091	91 cm x 91 cm	18 mm	Nitril/natur	Sort
52500010	8 cm x 91 cm (Kantlist)	18 mm	Nitril/natur	Gul
52500011	8 cm x 91 cm (Kantlist)	18 mm	Nitril/natur	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

SAFE LØPER

Sklisikker matte som passer i vått miljø som svalganger, industri og kjøkken.

Matte med mønstret overflate som er sklisikker, drenerende, avlastende og demper lyd. Enkel å spyle ren. Passer til bruk på store arealer da den kommer på rull.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
52510931	100 cm x 9,3 m (Hel rull)	10 mm	Naturgummi	Sort
52510931-1	100 cm x 9,3 m	10 mm	Naturgummi	Sort
525109316	100 cm x 9,3 m (Hel rull)	10 mm	Naturgummi	Sort
525109316-1	100 cm x 9,3 m	10 mm	Naturgummi	Sort
52515971	152 cm x 9,7 m	10 mm	Naturgummi	Sort
52515971-1	152 cm x 9,7 m (Hel rull)	10 mm	Naturgummi	Sort
52519931	194 cm x 9,3 m	10 mm	Naturgummi	Sort
52519931-1	194 cm x 9,3 m	10 mm	Naturgummi	Sort




STRONG LOCK

Garasjer og lagerlokale

Koblingsbar garasjematte til industriell og privat bruk. Passer fint å legge på ødelagte og farlige gulvflater eller som gulvbeskyttelse. Tåler bruk av truck og er enkel å montere. Kan leveres med kantlister.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
59500053	50 x 50 cm	5 mm	PVC	Lys grå
59500050	Kantlist	5 mm	PVC	Lys grå
59500051	Hjørnelist	5 mm	PVC	Lys grå



LINK INDUSTRI

Perfekt arbeidsplassmatte for områder der det forekommer væsker. Passer til bruk i kjemisk og tung industri og kjøkken.

Drenerende matte med støtdempende effekt, hvilket forbygger belastningsskader og trøtthetstegn. Kan kobles sammen i bredde og lengde, kan også leveres med kantlister.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
5250909114	91 cm x 91 cm	12 mm	Nitril/natur	Sort
52501411	8 cm x 91 cm (Kantlist)	14 mm	Nitril/natur	Sort
52609091	91 cm x 91 cm	18 mm	Nitril/natur	Sort
52500010	8 cm x 91 cm (Kantlist)	18 mm	Nitril/natur	Gul
52500011	8 cm x 91 cm (Kantlist)	18 mm	Nitril/natur	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

LINK SOLID DECK

Allsidig arbeidsplassmatte som enkelt tilpasses hver enkelt arbeidsområde.

Matten har en støtdempende effekt og kan tilpasses store områder da den kan kobles i bredde og i lengde. Lett mønstret overflate som gjør den sklisikker. Kan også leveres med kantlister.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
5250909114	91 cm x 91 cm	14 mm	Nitril/natur	Sort
52501411	8 cm x 91 cm (Kantlist)	14 mm	Nitril/natur	Sort




DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

KLEEN KOMFORT

Myk og slitesterk avlastningsmatte.
Passer i resepsjoner, butikker og industri.

En arbeidsplassmatte som avlaster muskler og ledd. Overflaten er slitesterk, sklisikker og den er svært myk å stå på. Kommer også i en variant med gule kanter.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
56506081	60 x 85 cm	15 mm	Nitrilblanding	Sort
56508151	85 x 150 cm	15 mm	Nitrilblanding	Sort
56508281	85 x 285 cm	15 mm	Nitrilblanding	Sort



DEMPING ● ● ●
SLITESTYRKE ● ● ●
SKLISIKKER ● ● ●

KLEEN KOMFORT TEKSTIL

For stående arbeid i tørre områder.
Passer til bruk i butikker og resepsjoer.

En avlastningsmatte med tekstil som avlaster muskler og ledd. Overflaten er sklisikker, slitesterk og den er svært myk å stå på.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
56606080	55 x 75 cm	21 mm	Nylon	Sort, grå
56608150	85 x 150 cm	21 mm	Nylon	rød, beige,
26608280	85 x 285 cm	21 mm	Nylon	blå, brun og grønn



DEMPING ● ● ●
SLITESTYRKE ● ● ●
SKLISIKKER ● ● ●

KLEEN KOMFORT LOGO

Avlastningsmatte med logo beregnet for tørre områder.
Passer til butikker og resepsjoner eller der hvor man vil promotere sitt "firma".

En avlastningsmatte som avlaster muskler og ledd. Overside i tekstil med print etter eget ønske. Sklisikker, slitesterk og svært myk å stå på.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
56705080	55 x 78 cm	19 mm	Nylon	44 ulike
56608150	85 x 150 cm	19 mm	Nylon	44 ulike
56708280	85 x 285 cm	19 mm	Nylon	44 ulike



DEMPING ● ● ●
SLITESTYRKE ● ● ●
SKLISIKKER ● ● ●

SUPER SVEIS (WELDSAFE)

Perfekt å bruke ved sveis- og frese arbeid som i svei-severksted, metallindustri og offshore.

Matten har en ekstra kraftig overside i nitrilgummi og en elastisk fjærende underside i nitricell som gir gode belastningsreducerende egenskaper. Underside i nitricell. Tåler glødende metallspon med speltepunkt på over 260 °C

Varenr.	Størrelse	Tykkelse*	Materiale	Farge
54406221	61 cm x 22,86 m	14,3 mm	Spesialblanding	Sort
54409221	91 cm x 22,86 cm	14,3 mm	Spesialblanding	Sort
54412221	122 cm x 22,86 m	14,3 mm	Spesialblanding	Sort

*Kan også levers i 22 mm på foresørsel.



DEMPING ● ● ●
SLITESTYRKE ● ● ●
SKLISIKKER ● ● ●

COIN

Perfekt som slitasjebeskyttelse. Passer i lasterom på biler, lagerdisker, butikkhyller og som beskyttelse på dører og vegger ved spark og slag. Perfekt som slitasjebeskyttelse. Passer i lasterom på biler, lagerdisker, butikkhyller og som beskyttelse på dører og vegger ved spark og slag.

Slitesterk gummimatte med myntmønstrer overflate for maksimal friksjon. Reduserer vedlikeholdskostnadene og ulykker som skyldes fall pga. glatt underlag. Brukes også som slitasjebeskyttelse. Matten kappes med vanlig tapetkniv.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50414101	145 cm x 10 m	3 mm	Naturgummi	Sort
50414103	145 cm x 10 m	3 mm	Naturgummi	Grå



GRADE KJØKKEN

Anvendes på kjøkken og ellers der hvor det produseres mat.

En lett matte som er skliskikker, drenerende og enkel å holde ren. Nitilblanding i henhold til NSF test ASTM G21-96(2002) og FIA godkjent til bruk i matproduksjon. Tåler temperaturer fra -29°C til 121°C Brannklasse MVSS 302/ A klassifisering

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
51108099	76 x 91 cm	13 mm	Nitril	Terracotta
51108159	76 x 152 cm	13 mm	Nitril	Terracotta



DEMPING	● ○ ○
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

RINGMATTE STANDARD

Ringmatte som både skrapper, drenerer og avlaster. Passer til bruk foran arbeidsbenker, svalganger og inngangspartier. Mye brukt på skisteder.

Skliskikker og avlastende uansett vått eller tørt miljø. Stopper også sand, snø og grus. Koblingsbar slik at den kan legges på store arealer.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50808121	80 x 120 cm	23 mm	Naturgummi	Sort
50700031	Kobling		Naturgummi	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ○
SKLISIKKER	● ● ●

RINGMATTE INDUSTRI

Matte som passer både i tørt og vått miljø. Passer til bruk foran arbeidsbenker i restauranter, barer og i industrien.

Drenerende og veldig skliskikker matte som passer både inne og utendørs. Avlaster og skrapper sand og grus. Kantlist rundt hele.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50909151	91 x 152 cm	14 mm	Naturgummi	Sort
5090930121	90 x 298 cm	12 mm	Naturgummi	Sort
5090944121	90 x 446 cm	12 mm	Naturgummi	Sort
5090959121	90 x 594 cm	12 mm	Naturgummi	Sort
5090910121	90 cm x 10,3 m (Hel rull)	12 mm	Naturgummi	Sort
5090910121-1	90 cm x 10, 3m	12 mm	Naturgummi	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ○
SKLISIKKER	● ● ●

RINGMATTE EXTRA

Robust og kraftig gummimatte. Kan med fordel brukes i inngangsparti og som avlastning foran arbeidsstasjoner. Bruksområde: Svalganger, barnehage, skisteder og industri.

Skli-sikker gummimatte som kan kobles sammen til store arealer. God drenering på undersiden.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50710151	100 x 150 cm	23 mm	Naturgummi	Sort
50710151	Kobling	–	Naturgummi	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

RINGMATTE EXTRA LØPER

Kan brukes både ute og innendørs. Passer til svalganger, som demping på lekeplasser, beskyttelse av plen og som avlastningsmatte i industrien.

Ringmatter på rull som kan dekke store områder. Brukes både som avlastning og som lyddemping. Denne har mindre hull enn Ringmatte standard løper. Drenerende og enkel å spyle ren.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50710921	100cm x 9,24m (Hel rull)	13 mm	Naturgummi	Sort
50710921-1	100cm x 9,24 m	13 mm	Naturgummi	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ●
SKLISIKKER	● ● ●

RINGMATTE STANDARD LØPER

Kan brukes både inne og utendørs. Passer til i bruk i industrien, svalganger og som beskyttelse for plen og gressbakker.

Ringmatte på rull som kan dekke store områder. Kan brukes både som avlastning og lyddemping. Store hull som gir god drenering, enkel å spyle ren.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50810931	100cm x 9,33m (Hel rull)	16 mm	Naturgummi	Sort
50810931-1	100cm x 9,24 m	16 mm	Naturgummi	Sort
50810931	100cm x 9,24m (Hel rull)	22 mm	Naturgummi	Sort
50810931-1	100cm x 9,24 m	22 mm	Naturgummi	Sort



DEMPING	● ● ●
SLITESTYRKE	● ● ○
SKLISIKKER	● ● ●



BILDE AV "RINGMATTE EXTRA LØPER"

TRAFOMATTE

Beskyttelse mot spenninger fra tavler og trafostasjoner

Trafo utgaven gir beskyttelse mot spenninger og er godkjent for inntil 20 000 volt. Den gir med sin godt utprøvde gummiblanding med riktig hardhet god skliskring i tørt og vått miljø.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50620063	122 cm x 6 m 20 000V	6 mm	Naturgummi	Sort
50619003	120 cm x 10 m 50 000V	4,5 mm	Naturgummi	Sort
50620003	120 cm x 10 m 20 000V	3 mm	Naturgummi	Sort



EN3® CRYSTAL

Alle typer inngangspartier som butikker, hoteller, kontorer og private innganger

Skraper skitt, slaps og grus fra sko. Den unike konstruksjonen med et dypt mønsterpress gjør at matten både skraper av skitt og absorberer vann. Levers både i ferdige størrelser og på rull. Matten er lett å rengjøre/ støvsuge. Vinyl bakside.

Varenr.	Størrelse*	Tykkelse	Materiale	Farge
33006092	60 x 90 cm	6,5 mm	Polyethylene	Antrasitt
33006093	60 x 90 cm	6,5 mm	Polyethylene	Lys Grå
33009152	90 x 150 cm	6,5 mm	Polyethylene	Antrasitt
33009153	91 x 150 cm	6,5 mm	Polyethylene	Grå

* Fås også på rull i 90 og 120 cm (grå, rød, brun og antrasitt) tykkelse: 6,5mm, Polyethylene



EN3® WATERSTOP

Alle typer inngangspartier som butikker, hoteller, kontorer og private innganger

Grovt mønstret matte i god kvalitet som effektivt skraper skitt og absorberer vann. Fased gummikant som holder på grus og minsker snublefaktoren. Bakside av gummi.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
30109152	90 x 150 cm	10 mm	Polypropylene	Antrasitt



EN3® HYGIENE PRO

Tørkematte som passer i alle innganger som butikker, kontorer, lager og hjemme

Vaskbar matte som har kraftige kanter som gir den lang levetid. Matten stopper og holder på skitt, smuss, oljer, sand og fuktighet. Garnet er gjennomfarget slik at den ikke falmer. Bakside er laget av nitrilgummi slik at den kan vaskes i industrimaskiner.

Varenr.	Størrelse*	Tykkelse	Materiale	Farge**
20106092	60 x 85 cm	8 mm	Polyamid	Stål-grå
20109122	85 x 120 cm	8 mm	Polyamid	Stål-grå
20109151	85 x 150 cm	8 mm	Polyamid	Stål-grå
20112182	115 x 180 cm	8 mm	Polyamid	Stål-grå
20112222	115 x 200 cm	8 mm	Polyamid	Stål-grå

*Fås i flere str.: 115x240cm, 115x300cm, 150x250cm, 200x300cm

**Lagerføres i stål-grå, men fås i flere farger på forespørsel



EN3® SPAGETTI

Passer til bruk i innganger som kontorer, butikker, skoler og private hjem

Skraper smuss fra skoene når man går på den. Smusset faller ned i bunn på matten og den kan holde på store mengder grus. Fås både med og uten bunn.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
16009153	90 x 150 cm	10 mm	PVC	Stormgrå
16012183	120 x 180 cm	10 mm	PVC	Stormgrå
15112122	120 x 12m u/bunn	10 mm	PVC	Stormgrå
15212122	120 x 12m m/bunn	10 mm	PVC	Stormgrå
15509122	90 x 12m u/bunn	14 mm	PVC	Stormgrå
15509129	91 x 12m u/bunn	14 mm	PVC	Rød
15512122	120 x 12m u/bunn	14 mm	PVC	Stormgrå
15612122	120 x 12m m/bunn	14 mm	PVC	Stormgrå
15518123	180 x 12m u/bunn	14 mm	PVC	Stormgrå



EN3® FINGERTIP

En robust skrapematte som egner seg utendørs foran lett trafikkerte innganger og til private hustander.

Består av tusenvis av "fingertupper" av tettsittende myke pigger. Matten har tett bunn slik at skitt og smuss blir liggende i matten. Selges både på rull og som to standard størrelser med kantlister. Enkel å spyle ren.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
17009151	90 x 150 cm	15 mm	Naturgummi	Sort
17009181	90 x 180 cm	15 mm	Naturgummi	Sort
17010101	100 cm x 10 m	13 mm	Naturgummi	Sort



EN3® FINGERTIP DUO

Utendørs skrapematte som passer til lett trafikkerte innganger og private hustander.

Kombinasjon av fingertip matte med tusenvis av "fingertupper" og gummistriper som gjør at matten får en veldig bra skrapefunksjon. Selges på rull og i tre standard størrelser. Enkel å spyle ren.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
1711909121	90 x 190 cm	12 mm	Naturgummi	Sort
1711917121	190 x 176 cm	12 mm	Naturgummi	Sort
1711926121	190 cm x 264 m	12 mm	Naturgummi	Sort
1711979121-1	7,9 cm x 190 m	12 mm	Naturgummi	Sort



EN3® FINGERTIP LABB

Dørmatte til private husholdninger.

Designet for å børste og fange opp smuss og skitt. Sterk gummi som gir bra holdbarhet. Levers med poteavtrykk oppe i hjørnet.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
170040719	40 x 70 cm	8 mm	Naturgummi	Sort



CHECKER

Perfekt som slitasjebeskyttelse. Passer i lasterom på biler, lagerdisker, butikkhyller og som beskyttelse på dører og vegger ved spark og slag.

En ekstrem slitesterk gummimatte med mønstret overflate for maksimal friksjon. Reduserer vedlikeholdskostnader og ulykker som skyldes fall pga. glatt underlag. Brukes og som slitasjebeskyttelse, matten kan kappes med vanlig tapetkniv.

Varenummer	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50307101	70 cm x 10 m	3 mm	Natur/SBR	Sort
50310101	100 cm x 10 m	3 mm	Natur/SBR	Sort
50314101	140 cm x 10 m	3mm	Natur/SBR	Sort
50316101	160 cm x 10 m	3 mm	Natur/SBR	Sort
503014103	140 cm x 10 m	3 mm	Natur/SBR	Grå
503141014	140 cm x 10 m	3mm	Neopren	Sort
503141015	140 cm x 10 m	3mm	Nitril	Sort



RUNNER FINRIFLET

Perfekt som slitasjebeskyttelse. Passer i lasterom på biler, lagerdisker, butikkhyller og som beskyttelse på dører og vegger ved spark og slag.

Gir med sin smalmønstrede profil en veldig bra sklisikring. Godt utspedd gummblanding med riktig hardhet som gir sklisikring i både tørt og vått miljø.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50610101	100 cm x 10 m	3 mm	Naturgummi	Sort
50612101	120 cm x 10 m	3 mm	Naturgummi	Sort
506141035	140 cm x 10 m	3 mm	Nitril	Grå



RUNNER BREDRIFLET

Perfekt som slitasjebeskyttelse. Passer i lasterom på biler, lagerdisker, butikkhyller og som beskyttelse på dører og vegger ved spark og slag.

Brede striper som gjør den drenerende og sklissikker. Godt utprøvd gummiblanding med riktig hardhet som gjør at den passer både i tørt og vått miljø.

Varenr.	Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
50606121	120 cm x 10 m	6 mm	Naturgummi	Sort
50603121	160 cm x 10 m	3 mm	Naturgummi	Sort
50605201	200 cm x 10 m	5 mm	Naturgummi	Sort




GUMMIDUK

Brukes som pakninger, støt- og støydempende, slitasjebeskyttelse osv.

Vi leverer et bredt utvalg av gummiduk med overflate uten struktur. Gummiduken leveres i forskjellige gummiblandinger og tykkelser alt ettersom bruksområde.

Størrelse	Tykkelse	Materiale	Farge
140 cm x 10 m tykkelser og fra 5mm 140x5m	0,5 - opptil flere cm	- Naturgummi SBR - generell bruk - Nitrilgummi NBR - Olje, kjemikale og syrebetendig - Neopren CR - Spesielt vær og aldringsbestandig. De fleste av våre gummiduker lagerføres i +- 65 shore.	Sort




STÅENDE GUMMIDUKSTATIV

For utstilling i butikk

Stativ med plass til 3 gummiruller. Lett synliggjøring av gummirullene og enkel å kappe av ved hjelp av kappeskinne. Fås i to størrelser.

Varenr.	Størrelse
70650	Ruller på 120-140 cm
706502	Ruller på 180 cm



GUMMIDUK - TIL ALLE FORMÅL

Standard Spesifikasjoner:

Hardhet Shore A:	65 +/-5
Temperatur - område:	-30 til +70°C
Rivefasthet SBR:	4MPA
Rivefasthet NBR:	7MPA
Rivefasthet CR:	7MPA

Lagerførte gummityper (andre på forespørsel)

Tykkelse	Bredde	Lengde	Naturgummi	Ilegg:	Nitrilgummi	Ilegg:	Neoprengummi	Ilegg:
1 mm	140 cm	20 m	x		x		x	
2 mm	140 cm	20 m	x	x	x		x	
3 mm	140 cm	10 m	x	x	x	x	x	
4 mm	140 cm	10 m	x		x		x	x
5 mm	140 cm	10 m	x	x	x	x	x	
6 mm	140 cm	10 m	x		x		x	x
8 mm	140 cm	5 mm	x		x	x	x	x
10 mm	140 cm	5 mm	x		x			
20 mm	140 cm	5 mm	x					

Checker gummiduk (se s. 21)

Tykkelse	Bredde	Lengde	Naturgummi	Nitrilgummi	Neoprengummi
3 mm	100 cm	10 m	x		
3 mm	140 cm	10 m	x	x	x
3 mm	160 cm	10 m	x		

MatteCompagniet AS
Tlf. 32 13 34 13
post@mattecompagniet.no
www.mattecompagniet.no
